

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
ACINO France SAS (3512)						Stockage à Cournon
ABELCET 5 mg/ml, suspension à diluer pour perfusion	amphotéricine B	34009 560 544 6 6 10 flacons (verre) de 20 ml avec 10 aiguilles filtres	O	2 mois	NA	Non commercialisé (AMM maintenue pour Export - dérogation à la caducité jusqu'au 20/11/2027)
		34009 562 847 6 4 10 flacons (verre) de 10 ml avec 10 aiguilles filtres				
		34009 302 622 8 3 1 flacon (verre) de 10 ml avec 1 aiguille filtre				
		34009 302 622 9 0 1 flacon (verre) de 20 ml avec 1 aiguille filtre				
XYLOMÉTAZOLINE/ IPRATROPIUM ACINO 0,5 mg/0,6 mg par mL, solution pour pulvérisation nasale	chlorhydrate de xylométazoline/ipratropium (bromure d') anhydre	34009 302 443 0 2 1 flacon (PEHD) de 10 ml avec pompe avec embouts polypropylène	N	NA	N	Non commercialisé
AMDIPHARM Ltd (3097)						Stockage à Cournon
DIERGOSPRAY 4 mg/ml, solution pour pulvérisation nasale	mésilate de dihydroergotamine	34009 347 382 2 7 1 flacon de 1 ml	N	NA	N	Commercialisé
DYSALFA 1 mg, comprimé	chlorhydrate de térazosine dihydraté	34009 342 429 0 8 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 15 comprimés	N	NA	N	Commercialisé
		34009 342 430 9 7 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 28 comprimés				Non commercialisé
DYSALFA 5 mg, comprimé	chlorhydrate de térazosine dihydraté	34009 342 431 5 8 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 28 comprimés	N	NA	N	Commercialisé
		34009 342 432 1 9 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 30 comprimés				Non commercialisé
EDEX 10 microgrammes/1ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaverneuse) en cartouche bicompartiment	alprostadil	34009 343 158 0 0 2 cartouches bicompartimentées en verre et de 1 ml avec aiguilles	N	NA	N	Commercialisé
		34009 343 155 1 0 1 cartouche bicompartimentée en verre et de 1 ml avec aiguille avec stylo				Non commercialisé
		34009 343 157 4 9 1 cartouche bicompartimentée en verre et de 1 ml avec aiguille				
		34009 343 159 7 8 6 cartouches bicompartimentées en verre et de 1 ml avec aiguilles				
		34009 343 156 8 8 2 cartouches bicompartimentées en verre et de 1 ml avec aiguilles avec stylo				
EDEX 20 microgrammes/1 ml, poudre et solvant pour solution injectable (voie intracaverneuse) en cartouche bicompartiment	alprostadil	34009 343 185 8 0 2 cartouches bicompartimentées en verre et de 1 ml avec aiguilles	N	NA	N	Commercialisé
		34009 343 160 5 0 1 cartouche bicompartimentée en verre et de 1 ml avec aiguille avec stylo				Non commercialisé
		34009 343 161 1 1 2 cartouches bicompartimentées en verre et de 1 ml avec aiguilles avec stylo				
		34009 343 162 8 9 1 cartouche bicompartimentée en verre et de 1 ml avec aiguille				
		34009 343 186 4 1				

Date d'application						version	90.0
Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques	
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N		
		6 cartouches bicompartimentées en verre et de 1 ml avec aiguilles					
AMDIPHARM Ltd (3097)							Stockage à Cournon
ERYTHROCINE 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion	lactobionate d'érythromycine	34009 557 518 8 5 1 flacon en verre de 0,5 g	O	2 mois	O	Commercialisé	
ERYTHROCINE 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion	lactobionate d'érythromycine	34009 552 805 9 0 1 flacon en verre	O	2 mois	O	Commercialisé	
ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé	rutoside méliilot	34009 336 195 1 0 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 30 comprimés	N	NA	N	Commercialisé	
		34009 394 989 7 3 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 60 comprimés				Commercialisé	
		34009 336 194 5 9 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 20 comprimés				Non commercialisé	
FUCITHALMIC 1 pour cent, gel ophtalmique	acide fusidique	34009 331 913 3 7 1 tube aluminium polyéthylène de 3 g	O	2 mois	O	Commercialisé	
		34009 331 111 4 4 1 tube aluminium polyéthylène de 5 g				Non commercialisé	
GYNERGENE CAFEINE, comprimé	tartrate d'ergotamine caféine	34009 304 678 7 9 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 20 comprimés	N	NA	N	Commercialisé	
		34009 332 218 7 4 1 flacon en verre brun de 20 comprimés				Non commercialisé	
HYTRINE 1 mg, comprimé	chlorhydrate de térazosine dihydraté	34009 340 437 6 5 plaquettes thermoformées PVDC PVC-Aluminium de 15 comprimés	N	NA	N	Commercialisé	
		34009 330 110 4 8 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 30 comprimés				Non commercialisé	
		34009 340 476 1 9 plaquettes thermoformées PVDC PVC-Aluminium de 28 comprimés					
HYTRINE 5 mg, comprimé	chlorhydrate de térazosine dihydraté	34009 341 302 7 4 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 28 comprimés	N	NA	N	Commercialisé	
HYTRINE 5 mg, comprimé	chlorhydrate de térazosine dihydraté	34009 330 112 7 7 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 30 comprimés	N	NA	N	Non commercialisé	
LUDIOMIL 25 mg, comprimé pelliculé	chlorhydrate de maprotiline	34009 314 023 3 6 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 50 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé	
LUDIOMIL 75 mg, comprimé pelliculé	chlorhydrate de maprotiline	34009 322 291 3 0 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 28 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé	
		34009 321 026 4 8 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 20 comprimés				Non commercialisé	
NEO-MERCAZOLE 5 mg, comprimé	carbimazole	34009 361 110 6 6 1 tube de 50 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé	
NEO-MERCAZOLE 20 mg, comprimé	carbimazole	34009 361 622 7 3 1 tube de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé	
		34009 361 623 3 4 tube polypropylène de 50 comprimés				Non commercialisé	
		34009 361 625 6 3 tube polypropylène de 60 comprimés					
		34009 361 626 2 4 tube polypropylène de 90 comprimés					

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
AMDIPHARM Ltd (3097)						Stockage à Cournon
TOFRANIL 10 mg, comprimé enrobé	chlorhydrate d'imipramine	34009 310 676 2 7 plaquettes thermoformés PVC PE PVDC alu de 60 comprimés	O	4 mois	O	Commercialisé
TOFRANIL 25 mg, comprimé enrobé	chlorhydrate d'imipramine	34009 310 677 9 5 plaquettes thermoformées PVC PE PVDC-alu de 100 comprimés	O	4 mois	O	Commercialisé
VERATRAN 5 mg, comprimé	clotiazépam	34009 326 066 4 1 plaquettes thermoformées PVC-alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
VERATRAN 10 mg, comprimé sécable	clotiazépam	34009 326 067 0 2 plaquettes thermoformées PVC-alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
ZONEGRAN 25 mg, gélule	zonisamide	34009 365 942 6 5 plaquettes thermoformées PVC PVDC-alu de 14 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 365 943 2 6 plaquettes thermoformées PVC PVDC-alu de 56 gélules				Non commercialisé
ZONEGRAN 50 mg, gélule	zonisamide	34009 369 203 3 0 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 14 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 365 944 9 4 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 56 gélules				Non commercialisé
		34009 369 205 6 9 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 28 gélules				Non commercialisé
ZONEGRAN 100 mg, gélule	zonisamide	34009 365 945 5 5 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 56 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 369 206 2 0 plaquettes thermoformées PVC PVDC aluminium de 28 gélules				Non commercialisé
ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V. (3711)						Stockage à Cournon
APRANAX 275 mg, comprimé pelliculé	naproxène sodique	34009 325 003 9 0 30 comprimés sous plaquettes	N	NA	N	Commercialisé
		34009 325 002 2 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 20 comprimés				Non commercialisé
		34009 325 004 5 1 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 60 comprimés				
		34009 325 005 1 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 100 comprimés				
		34009 325 343 4 0 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 10 comprimés				
APRANAX 550 mg, comprimé pelliculé sécable	naproxène sodique	34009 326 613 5 0 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 16 comprimés	N	NA	N	Commercialisé
APRANAX 750 mg, comprimé	naproxène sodique	34009 335 364 4 2 1 flacon polyéthylène de 15 comprimés	N	NA	N	Commercialisé
AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable	propranolol (chlorhydrate de)	34009 300 897 6 7 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 50 comprimés	O	2 mois	NA	Non commercialisé (Arrêt de commercialisation le 31/03/2016 - dérogation à la caducité jusqu'au 31/03/2029)
		34009 559 175 0 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 100 comprimés				Non commercialisé
		34009 372 016 6 7 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 90 comprimés				

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V. (3711)						Stockage à Cournon
BONDRONAT 2 mg, solution à diluer pour perfusion	acide ibandronique	34009 365 658 6 9 1flacon en verre de 2 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
BONDRONAT 6 mg, solution à diluer pour perfusion	acide ibandronique	34009 363 485 7 8 1 flacon en verre de 6 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 363 486 3 9 5 flacons en verre de 6 ml				Non commercialisé
		34009 363 488 6 8 10 flacons en verre de 6 ml				
BONVIVA 150 mg, comprimé pelliculé	acide ibandronique	34009 371 657 8 5 1 comprimé sous plaquette	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 371 658 4 6 3 comprimés sous plaquette				
BONVIVA 3 mg, solution injectable	acide ibandronique	34009 376 871 8 8 1 seringue de 3 ml avec 1 aiguille	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 569 956 5 3 4 seringues préremplies en verre de 3 ml avec 4 aiguilles				Non commercialisé
DIPENTUM 250 mg, gélule	olsalazine sodique	34009 333 040 7 2 1 flacon de 100 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
DIPENTUM 500 mg, comprimé	olsalazine sodique	34009 339 402 8 7 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimés	O	4 mois	O	Commercialisé
		34009 339 403 4 8 1 flacon polyéthylène de 100 comprimés				Non commercialisé
DROPIZAL 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	morphine (sous forme de teinture titrée d'opium)	34009 301 953 6 9 1 flacon en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) avec fermeture de sécurité enfant de 10 ml	N	NA	N	Commercialisé
		34009 301 953 8 3 2 flacons en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) avec fermeture de sécurité enfant de 10 ml				
		34009 301 953 9 0 3 flacons en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) avec fermeture de sécurité enfant de 10 ml				
		34009 301 954 0 6 4 flacons en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) avec fermeture de sécurité enfant de 10 ml				Non commercialisé Le titulaire d'AMM est PHARMANOVIA A/S
		34009 301 954 1 3 5 flacons en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) avec fermeture de sécurité enfant de 10 ml				
		34009 301 954 2 0 10 flacons en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) avec fermeture de sécurité enfant de 10 ml				
GARDENAL 10 mg, comprimé	phénobarbital	34009 304 250 7 7 plaquette(s) PVC-Aluminium de 80 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
GARDENAL 100 mg, comprimé	phénobarbital	34009 304 253 6 7 plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 550 422 5 9 plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)				Non commercialisé
		34009 550 423 1 0 plaquette(s) PVC-Aluminium de 1000 comprimé(s)				Non commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V. (3711)						Stockage à Cournon
GARDENAL 200 mg/4 ml, poudre et solvant pour solution injectable	phénobarbital sodique	34009 304 248 2 7 5 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 5 ampoule(s) en verre de solvant	O	4 mois	O	Non commercialisé
		34009 339 969 8 7 1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de solvant				Commercialisé
		34009 550 427 7 8 50 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 50 ampoule(s) en verre de solvant				Non commercialisé
GARDENAL 40 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable	phénobarbital sodique	34009 328 620 9 2 1 flacon(s) de poudre en verre - 1 ampoule(s) de solvant en verre de 2 ml	O	4 mois	O	Commercialisé
		34009 550 428 3 9 50 flacon(s) de poudre en verre - 50 ampoule(s) de solvant en verre de 2 ml				Non commercialisé
GARDENAL 50 mg, comprimé	phénobarbital	34009 304 251 3 8 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 550 426 0 0 1 boîte(s) de 1000 comprimé(s)				Non commercialisé
GHRYVELIN 60 mg granulés pour suspension buvable en sachet	acétate de macimoreline	34009 550 864 2 0 1 sachet(s) polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium papier de 1,817 mg	O	2 mois	O	Commercialisé
KORJUNY 10 microgrammes, solution à diluer pour perfusion	catumaxomab	34009 551 110 8 5 seringue préremplie (verre) – 0,1 ml (0,1 mg/ml) – Boîte de 3 seringues préremplies + 5 canulés	O	2 mois	N/A	Non commercialisé
KORJUNY 50 microgrammes, solution à diluer pour perfusion	catumaxomab	34009 551 110 9 2 seringue préremplie (verre) – 0,5 ml (0,1 mg/ml) – Boîte de 4 seringues préremplies + 5 canulés	O	2 mois	N/A	Non commercialisé
KYTRIL 1 mg, comprimé pelliculé	chlorhydrate de granisétron	34009 337 157 6 2 plaquette PVC-Alu de 2 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 337 158 2 3 plaquettes PVC-Alu de 10 comprimés				
KYTRIL 2 mg, comprimé pelliculé	chlorhydrate de granisétron	34009 343 015 5 1 plaquette PVC Alu de 1 comprimé	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 343 016 1 2 2 plaquettes PVC Alu de 5 comprimés				
KYTRIL 3mg/3ml, solution injectable	chlorhydrate de granisétron	34009 339 354 3 6 1 ampoule en verre de 3 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 339 356 6 5 5 ampoules en verre de 3 ml				
LEUSTATINE 1 mg/ml, solution pour perfusion	cladribine	34009 561 242 3 7 1 flacon en verre de 10 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 558 495 1 3 7 flacons en verre de 10 ml				Non commercialisé
ROCALTROL 0,25 microgramme, capsule molle	calcitriol	34009 326 443 2 2 30 capsules molles sous plaquettes	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 325 327 9 7 plaquettes PVC-Alu de 60 capsules				Non commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V. (3711)						Stockage à Cournon
SUNOSI 75 mg, comprimé pelliculé	solriamfétol	34009 301 957 3 4 plaquettes polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 7 comprimés	N	N/A	N	Non commercialisé
		34009 301 957 4 1 plaquettes polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 28 comprimés				Commercialisé
		34009 301 957 5 8 plaquettes polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 56 comprimés				Non commercialisé
		34009 301 957 6 5 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimés				Non commercialisé
		34009 550 702 9 0 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimés				Non commercialisé
SUNOSI 150 mg, comprimé pelliculé	solriamfétol	34009 301 957 7 2 plaquettes polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 7 comprimés	N	N/A	N	Non commercialisé
		34009 301 957 8 9 plaquettes polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 28 comprimés				Commercialisé
		34009 550 703 0 6 plaquettes polychlorotrifluoroéthylène PVC aluminium de 56 comprimés				Non commercialisé
		34009 301 958 0 2 1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 comprimés				Non commercialisé
SUNOSI 150 mg, comprimé pelliculé	solriamfétol	34009 550 703 1 3 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 comprimé(s)				Non commercialisé
TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	aténolol chlortalidone	34009 372 008 3 7 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 372 011 4 8 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 90 comprimés				Non commercialisé
		34009 329 420 3 9 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 28 comprimés				
		34009 561 873 3 1 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 100 comprimés				
		34009 372 010 8 7 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 84 comprimés				
		34009 372 012 0 9 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 91 comprimés				

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V. (3711)						Stockage à Cournon
TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	aténolol	34009 371 427 2 4 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 371 429 5 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 90 comprimés				Non commercialisé Présentation abrogée le 07/03/2019
		34009 327 961 7 5 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 comprimés				Non commercialisé
		34009 344 265 5 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)				
		34009 560 805 4 0 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 100 comprimés				
		34009 371 428 9 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 84 comprimés				
		34009 371 430 3 5 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 91 comprimés				
TENORMINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable	aténolol	34009 371 422 0 5 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 371 424 3 4 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 90 comprimés				Commercialisé
		34009 321 876 8 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 28 comprimés				Non commercialisé
		34009 559 179 6 0 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 100 comprimés				Non commercialisé
		34009 371 423 7 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 84 comprimés				
		34009 371 426 6 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 91 comprimés				
TENORMINE 5 mg/10 ml, solution injectable IV en ampoule	aténolol	34009 327 483 8 9 5 ampoule(s) en verre de 10 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
TERCIAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable	tartrate de cyamémazine	34009 329 638 9 8 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)	O	4 mois	O	Commercialisé
		34009 574 893 8 0 plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)				Commercialisé
TERCIAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable	tartrate de cyamémazine	34009 319 199 2 6 plaquette(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 551 689 5 9 plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)				Non commercialisé
		34009 574 642 5 7 plaquette(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)				Commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V. (3711)						Stockage à Cournon
TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	tartrate de cyamémazine	34009 313 032 9 9 1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec seringue(s) doseuse(s)	O	4 mois	O	Commercialisé
		34009 550 474 5 2 1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec seringue(s) doseuse(s)				Non commercialisé
		34009 554 738 7 9 1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec seringue(s) doseuse(s)				Non commercialisé
TERCIAN 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	cyamémazine base	34009 316 167 2 6 50 ampoule(s) en verre de 5 ml	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 316 233 5 9 5 ampoule(s) en verre de 5 ml				Commercialisé
URBANYL 5 mg, gélule	clobazam	34009 317 238 0 6 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
URBANYL 10 mg, comprimé sécable	clobazam	34009 318 137 3 6 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
URBANYL 20 mg, comprimé	clobazam	34009 325 207 3 2 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 325 739 5 0 1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)				Non commercialisé
VALIUM 1 POUR CENT, solution buvable en gouttes	diazépam	34009 311 130 3 4 1 flacon en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes	O	2 mois	O	Commercialisé
VALIUM 10 mg, comprimé sécable	diazépam	34009 311 127 2 3 plaquettes thermoformées PVC polyéthylène PVDC-Alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 554 438 3 4 plaquettes thermoformées PVC polyéthylène PVDC-Alu de 100 comprimés				
VALIUM 10 mg/2 ml, solution injectable	diazépam	34009 311 124 3 3 6 ampoules en verre de 2 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 554 813 9 3 30 ampoules en verre de 2 ml				Non commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
ATNAHS PHARMA NETHERLANDS B.V. (3711)						Stockage à Cournon
ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	lisinopril anhydre hydrochlorothiazide	34009 371 537 2 0 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 371 539 5 9 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 90 comprimés				
		34009 331 733 5 7 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 28 comprimés				Non commercialisé
		34009 561 311 5 0 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 100 comprimés				
		34009 371 538 9 8 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 84 comprimés				
		34009 371 540 3 1 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 91 comprimés				
ZESTRIL 5 mg, comprimé sécable	lisinopril anhydre	34009 329 991 0 1 plaquettes PVC-Alu de 28 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 559 182 7 1 plaquettes PVC-Alu de 100 comprimés				Non commercialisé
		34009 398 902 3 4 plaquettes PVC-Alu de 30 comprimés				
ZESTRIL 20 mg, comprimé	lisinopril anhydre	34009 329 990 4 0 plaquettes PVC-Alu de 28 comprimés	O	4 mois	O	Commercialisé
		34009 559 181 0 3 plaquettes PVC-Alu de 100 comprimés				Non commercialisé
		34009 398 904 6 3 plaquettes PVC-Alu de 30 comprimés				
ENNOGEN HEALTHCARE (EUROPE) LTD (4971)						Stockage à Cournon
DICODIN L.P. 60 mg, comprimé à libération prolongée	dihydrocodéine	34009 336 846 2 4 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 56 comprimés	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 336 847 9 2 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimés				Commercialisé
AS GRINDEKS (5099)						Stockage à Cournon
POMALIDOMIDE GRINDEKS 1 mg, gélule	pomalidomide	34009 303 053 2 4 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 21 gélules	O	2 mois	O	Non commercialisé
POMALIDOMIDE GRINDEKS 2 mg, gélule	pomalidomide	34009 303 053 4 8 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 21 gélules	O	2 mois	O	Non commercialisé
POMALIDOMIDE GRINDEKS 3 mg, gélule	pomalidomide	34009 303 053 5 5 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 21 gélules	O	2 mois	O	Non commercialisé
POMALIDOMIDE GRINDEKS 4 mg, gélule	pomalidomide	34009 303 053 6 2 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 21 gélules	O	2 mois	O	Non commercialisé
LEADIANT GmbH (4879)						Stockage à Cournon
CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT 250 mg, gélule	acide chénodésoxycholiq ue	34009 300 887 9 1 plaquettes thermoformées PVC aluminium de 100 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
NATULAN 50 mg, gélule	chlorhydrate de procarbazine	34009 307 024 8 2 1 bouteille en verre brun de 50 gélules	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 300 087 7 5 plaquettes Alu de 50 gélules				Commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
MEDICOM HEALTHCARE IRELAND LIMITED (4460)						Stockage à Cournon
BIMATOPROST ZIMED SANS CONSERVATEUR 0,3 mg/mL collyre en solution	bimatoprost	34009 302 073 7 6 1 flacon (PEHD) de 3 ml (système Novelia®)	O	2 mois	NA	Non commercialisé (dérogation à la caducité jusqu'au 13/05/2025)
TOBRABACT 0,3 %, collyre en solution	tobramycine	34009 353 340 6 0 1 flacon (PEBD) de 5 ml avec compte-gouttes	O	2 mois	O	Non commercialisé
NEOVII BIOTECH GmbH (3808)						Stockage à Cournon
GRAFALON 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	immunoglobuline de lapin anti-lymphocytes T humains	34009 560 887 0 6 10 flacons de 5 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 560 884 1 6 1 flacon en verre de 2 ml				Non commercialisé
		34009 560 885 8 4 10 flacons en verre de 2 ml				
		34009 560 886 4 5 1 flacon en verre de 5 ml				
PHOENIX LABS (F041)						Stockage à Saint-Cyr
ACTIQ 200 microgrammes, comprimé avec applicateur buccal	fentanyl	34009 358 063 0 7 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 3 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 358 064 7 5 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 6 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 065 3 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 15 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 067 6 5 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 30 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
ACTIQ 400 microgrammes, comprimé avec applicateur buccal	fentanyl	34009 358 068 2 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 3 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 358 069 9 4 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 6 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 070 7 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 15 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 071 3 7 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 30 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
PHOENIX LABS (F041)						Stockage à Saint-Cyr
ACTIQ 600 microgrammes, comprimé avec applicateur buccal	fentanyl	34009 358 073 6 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 3 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 358 074 2 7 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 6 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 075 9 5 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 15 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 076 5 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 30 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
ACTIQ 800 microgrammes, comprimé avec applicateur buccal	fentanyl	34009 358 434 9 4 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 3 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique	O	4 mois	O	Commercialisé
		34009 358 435 5 5 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 6 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 436 1 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 15 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 437 8 4 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 30 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
ACTIQ 1200 microgrammes, comprimé avec applicateur buccal	fentanyl	34009 358 438 4 5 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 3 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 358 439 0 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 6 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 440 9 5 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 15 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 441 5 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 30 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
PHOENIX LABS (F041)						Stockage à Saint-Cyr
ACTIQ 1600 microgrammes, comprimé avec applicateur buccal	fentanyl	34009 358 442 1 7 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 3 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 358 443 8 5 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 6 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 444 4 6 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 15 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
		34009 358 445 0 7 plaquettes papier aluminium PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 30 comprimés avec applicateurs buccaux en plastique				Non commercialisé
BI PROFENID LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée	kétoprofène	34009 399 802 2 5 plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)	N	NA	N	Commercialisé
		34009 399 803 9 3 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)				Non commercialisé
		34009 399 804 5 4 plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)				Arrêt de commercialisation (11/01/2021)
DECTANCYL 0,5 mg, comprimé	□ acétate de dexaméthasone	34009 302 853 6 7 3 plaquettes thermoformées aluminium poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle de 10 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
EFFENTORA 100 microgrammes, comprimés buccogingivaux	fentanyl	34009 392 207 1 0 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 4 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 392 208 8 8 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)				
EFFENTORA 200 microgrammes, comprimés buccogingivaux	fentanyl	34009 392 209 4 9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 4 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 392 210 2 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)				
EFFENTORA 400 microgrammes, comprimés buccogingivaux	fentanyl	34009 392 211 9 9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 4 comprimé(s)	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 392 212 5 0 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)				Commercialisé
EFFENTORA 600 microgrammes, comprimés buccogingivaux	fentanyl	34009 392 213 1 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 4 comprimé(s)	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 392 214 8 9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)				Commercialisé

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
PHOENIX LABS (F041)						Stockage à Saint-Cyr
EFFENTORA 800 microgrammes, comprimés buccogingivaux	fentanyl	34009 392 215 4 0 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 4 comprimé(s)	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 392 216 0 1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 28 comprimé(s)				Commercialisé
HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg, comprimé sécable	hydrocortisone	34009 305 141 7 7 plaquette(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 575 304 6 4 plaquette(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)				Commercialisé
ORAVIR 125 mg, comprimé pelliculé	famciclovir	34009 352 369 0 6 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène alu de 10 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
ORAVIR 500 mg, comprimé pelliculé	famciclovir	34009 341 382 0 1 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène alu de 21 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 341 381 4 0 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène alu de 3 comprimés				Commercialisé
		34009 560 467 1 3 plaquettes PVC polychlorotrifluoroéthylène alu de 50 comprimés				
PRILIGY 30 mg, comprimé pelliculé	chlorhydrate de dapoxétine	34009 222 689 5 8 plaquette PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 1 comprimé	N	NA	N	Non commercialisé
		34009 222 690 3 0 plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 2 comprimés				
		34009 222 692 6 9 plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 3 comprimés				
		34009 222 693 2 0 plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 6 comprimés				
PRILIGY 60 mg, comprimé pelliculé	chlorhydrate de dapoxétine	34009 222 694 9 8 plaquette PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 1 comprimé	N	NA	N	Non commercialisé
		34009 222 695 5 9 plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 2 comprimés				
		34009 222 696 1 0 plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 3 comprimés				
		34009 222 697 8 8 plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium avec sécurité enfant de 6 comprimés				

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
PHOENIX LABS (F041)						Stockage à Saint-Cyr
PROFEMIGR 150 mg, comprimé sécable	kétoprofène	34009 325 413 2 4 plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)	N	NA	N	Arrêt de commercialisation (09/07/2010)
		34009 325 414 9 2 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)				Non commercialisé
		34009 558 980 7 8 plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)	N	NA	N	Arrêt de commercialisation (Février 2016)
		34009 362 745 5 6 plaquette(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)				Non commercialisé
		34009 375 224 9 6 plaquette(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)				Commercialisé
PROFENID 50 mg, gélule	kétoprofène	34009 313 890 5 7 2 plaquette(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)	N	NA	N	Arrêt de commercialisation (03/07/2012)
		34009 499 392 0 6 plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)				Commercialisé
PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé	kétoprofène	34009 333 020 6 1 plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)	N	NA	N	Commercialisé
		34009 557 345 6 7 plaquette(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)				
PROFENID 100 mg, suppositoire	kétoprofène	34009 317 929 3 2 film(s) polyéthylène PVC de 12 suppositoire(s)	N	NA	N	Commercialisé
		34009 494 171 6 2 film(s) polyéthylène PVC de 10 suppositoire(s)				Non commercialisé
SANMIGRAN 0,50 mg, comprimé enrobé	malate de pizotifène	34009 313 753 8 8 plaquettes PVC-Alu de 50 comprimés	N	NA	N	Commercialisé
		34009 313 754 4 9 plaquettes PVC-Alu de 100 comprimés				
TOPREC 25 mg, comprimé	kétoprofène	34009 330 810 6 5 plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)	N	NA	N	Commercialisé
		34009 561 167 1 3 plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)				Non commercialisé
VISKEN 5 mg, comprimé	pindolol	34009 371 467 4 6 90 comprimés sous plaquette	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 305 426 1 3 plaquettes PVC-Alu de 50 comprimés				Non commercialisé
		34009 371 468 0 7 plaquettes PVC-Alu de 270 comprimés				

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
PHOENIX LABS (F041)						Stockage à Saint-Cyr
VISKEN QUINZE, comprimé sécable	pindolol	34009 322 426 6 5 plaquettes PVC-Alu de 30 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 371 470 5 7 plaquettes PVC-Alu de 90 comprimés				Non commercialisé
		34009 322 424 3 6 plaquettes PVC-Alu de 28 comprimés				
		34009 322 423 7 5 plaquettes PVC-Alu de 15 comprimés				
		34009 322 427 2 6 plaquettes PVC-Alu de 60 comprimés				
		34009 371 469 7 5 plaquettes PVC-Alu de 84 comprimés	O	2 mois	O	
PHOTOCURE ASA (4613)						Stockage à Moussy
HEXVIX 85 mg, poudre et solvant pour solution intravésicale	chlorhydrate d'hexyl aminolévulinate	34009 300 717 0 0 1 flacon en verre de 10 ml ; 1 seringue préremplie copolymère de cycloooléfines de 50 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 300 717 1 7 1 flacon en verre de 10 ml ; 1 seringue préremplie copolymère de cycloooléfines de 50 ml avec un système de transfert Mini-Spike				Non commercialisé
PIRAMAL CRITICAL CARE B.V. (4315)						Stockage à Cournon
DESFLURANE PIRAMAL 100%, liquide pour inhalation par vapeur	desflurane	34009 550 246 3 7 6 flacons en verre jaune (brun) de 250 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 550 820 2 6 1 flacon en verre jaune (brun) de 250 ml				Non commercialisé
FENTANYL PIRAMAL 100 microgrammes/ 2 ml, solution injectable en ampoule	citrate de fentanyl	34009 558 783 7 7 5 ampoules en verre de 2 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
FENTANYL PIRAMAL 500 microgrammes/ 10 ml, solution injectable en ampoule	citrate de fentanyl	34009 556 137 0 1 10 ampoules en verre de 10 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 558 784 3 8 1 ampoule en verre de 10 ml				Non commercialisé
HYPNOMIDATE 2 mg/ml, solution injectable	étomidate	34009 560 691 9 4 5 ampoules en verre de 10 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
ICATIBANT PIRAMAL 30 mg, solution injectable en seringue pré-remplie	icatibant	34009 302 424 0 7 1 seringue préremplie en verre de 3 mL avec 1 aiguille	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 302 428 1 0 3 seringues préremplies en verre de 3 mL avec 3 aiguilles				Non commercialisé
ISOFLURANE BELAMONT, liquide pour inhalation par vapeur	isoflurane	34009 557 390 1 2 1 flacon en verre brun de 100 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 558 554 8 4 1 flacon en verre brun de 250 ml				Non commercialisé
RAPIFEN 1 mg (0,5 mg/ml), solution injectable	chlorhydrate d'alfentanil	34009 554 605 7 2 5 ampoules en verre de 2 ml	O	2 mois	O	Commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
PIRAMAL CRITICAL CARE B.V. (4315)						Stockage à Cournon
RAPIFEN 5 mg (0,5 mg/ml), solution injectable	chlorhydrate d'alfentanil	34009 554 608 6 2 10 ampoules en verre de 10 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 554 606 3 3 1 ampoule en verre de 10 ml				Non commercialisé
REMIFENTANIL PIRAMAL 1 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion	chlorhydrate de rémifentanil	34009 551 088 9 4 5 flacons en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
REMIFENTANIL PIRAMAL 2 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion	chlorhydrate de rémifentanil	34009 551 089 0 0 5 flacons en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
REMIFENTANIL PIRAMAL 5 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion	chlorhydrate de rémifentanil	34009 551 089 1 7 5 flacons en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
SOJOURN 100%, liquide pour inhalation par vapeur	sévoflurane	34009 550 693 1 7 6 flacons en verre brun de 250 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 550 693 0 0 1 flacon en verre brun de 250 ml				Non commercialisé
SUFENTA 10 microgrammes/2 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale)	citrate de sufentanil	34009 561 146 4 1 5 ampoules en verre de 2 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
SUFENTA 50 microgrammes/10 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale)	citrate de sufentanil	34009 561 147 0 2 10 ampoules en verre de 10 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
SUFENTA 250 microgrammes/5 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule	citrate de sufentanil	34009 557 246 8 1 10 ampoules en verre de 5 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
TIGECYCLINE PIRAMAL 50 mg, poudre pour solution pour perfusion	tigécycline	34009 550 930 6 0 10 flacons (verre) de 10 ml	O	2 mois	NA	Non commercialisé
YARGESA 100 mg, gélule	miglustat	34009 301 823 3 8 84 plaquettes thermoformées PVC polychlorotrifluoroéthylène alu de 1 gélule	O	2 mois	O	Commercialisé
SUNSTAR France (2220)						Stockage à Moussy
PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire	chlorhydrate de minocycline	34009 360 940 5 5 3 seringues préremplies polypropylène de 0,5 g sureballées/surpochées	N	NA	N	Commercialisé
		34009 339 125 4 3 1 seringue préremplie polypropylène de 0,5 g sureballée/surpochée				Non commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
SUNSTAR France (2220)						Stockage à Moussy
PAROEX 0,12 POUR CENT, solution pour bain de bouche	digluconate de chlorhexidine	34009 364 343 1 8 1 flacon polytéréphtalate (PET) de 100 ml avec gobelet doseur polypropylène	N	NA	N	Commercialisé
		34009 344 641 7 1 1 flacon polytéréphtalate (PET) de 300 ml avec gobelet doseur polypropylène				
		34009 344 642 3 2 1 flacon polytéréphtalate (PET) de 500 ml avec gobelet doseur polypropylène				
		34009 356 355 4 9 1 flacon polytéréphtalate (PET) avec pompe doseuse de 5000 ml				
		34009 344 640 0 3 1 flacon polytéréphtalate (PET) de 50 ml				Non commercialisé
TAMRISA ACCESS (5062)						Stockage à Cournon
CEFEPIME TAMRISA 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM/IV)	céfépime	34009 494 749 8 1 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 494 750 6 3 5 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 494 751 2 4 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
		34009 494 752 9 2 20 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 494 753 5 3 25 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 578 464 4 2 50 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 578 465 0 3 100 flacon(s) en verre				Non commercialisé
CEFEPIME TAMRISA 1 g, poudre pour solution injectable (IM/IV)	céfépime	34009 273 234 5 4 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 273 235 1 5 5 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 273 236 8 3 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
		34009 273 237 4 4 20 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 273 238 0 5 25 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 584 788 2 6 50 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 584 789 9 4 100 flacon(s) en verre				Non commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
TAMRISA ACCESS (5062)						Stockage à Cournon
CEFEPIME TAMRISA 2 g, poudre pour solution injectable (IV)	céfépime	34009 273 228 5 3 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 273 229 1 4 5 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 273 231 6 4 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
		34009 273 232 2 5 20 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 273 233 9 3 25 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 584 785 3 6 50 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 584 787 6 5 100 flacon(s) en verre				Non commercialisé
CEFTAZIDIME TAMRISA 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM, IV)	ceftazidime anhydre	34009 378 040 6 6 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 570 415 4 0 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
CEFTAZIDIME TAMRISA 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV)	ceftazidime anhydre	34009 378 041 2 7 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 570 416 0 1 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
CEFTAZIDIME TAMRISA 2 g, poudre pour solution injectable (IV)	ceftazidime anhydre	34009 378 042 9 5 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 570 417 7 9 5 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 570 418 3 0 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
		34009 276 218 0 2 1 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert intégré (Mapset)				Non commercialisé
		34009 585 777 4 1 5 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert intégré (Mapset)				Non commercialisé
		34009 585 778 0 2 10 flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert intégré (Mapset)				Non commercialisé

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
TAMRISA ACCESS (5062)						Stockage à Cournon
CEFTRIAXONE TAMRISA 1 g, poudre pour solution injectable	ceftriaxone	34009 221 463 3 1 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 221 465 6 0 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
		34009 221 466 2 1 25 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 582 180 7 1 50 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 582 181 3 2 100 flacon(s) en verre				Commercialisé
CEFTRIAXONE TAMRISA 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV)	ceftriaxone	34009 418 455 7 4 1 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 418 456 3 5 10 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 10 ampoule(s) en verre de 10 ml				Commercialisé
		34009 580 044 9 0 50 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 50 ampoule(s) en verre de 10 ml				Non commercialisé
		34009 580 045 5 1 100 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 100 ampoule(s) en verre de 10 ml				Non commercialisé
CEFTRIAXONE TAMRISA 2 g, poudre pour solution injectable	ceftriaxone	34009 301 422 0 2 1 flacon(s) en verre	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 301 422 2 6 5 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 301 422 3 3 10 flacon(s) en verre				Commercialisé
		34009 301 422 4 0 25 flacon(s) en verre				Non commercialisé
		34009 550 535 6 9 50 flacon(s) en verre				Non commercialisé
IMIPENEM/CILASTATINE TAMRISA 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	imipénem anhydre cilastatine	34009 301 051 6 0 1 flacon(s) en verre de 20 ml	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 550 370 7 1 5 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 550 370 8 8 10 flacon(s) en verre de 20 ml				Commercialisé
		34009 550 370 9 5 20 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
TAMRISA ACCESS (5062)						Stockage à Cournon
MEROPENEM TAMRISA 500 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion	méropénem anhydre	34009 301 909 2 0 1 flacon(s) en verre de 20 ml	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 301 909 3 7 5 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 301 909 4 4 10 flacon(s) en verre de 20 ml				Commercialisé
		34009 301 909 5 1 12 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 301 909 6 8 15 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 301 909 7 5 20 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 550 691 0 2 50 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
MEROPENEM TAMRISA 1 g, poudre pour solution injectable / pour perfusion	méropénem anhydre	34009 301 908 6 9 1 flacon(s) en verre de 20 ml	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 301 908 7 6 5 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 301 908 8 3 10 flacon(s) en verre de 20 ml				Commercialisé
		34009 301 908 9 0 12 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 301 909 0 6 15 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 301 909 1 3 20 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
		34009 550 690 9 6 50 flacon(s) en verre de 20 ml				Non commercialisé
MONOFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé	ofloxacin	34009 339 124 8 2 plaquette thermoformée PVC-aluminium de 2 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
OFLOCET 1,5 mg/0,5 ml, solution auriculaire en récipient unidose	ofloxacin	34009 339 863 5 3 20 récipients unidoses polyéthylène de 0,5 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable	ofloxacin	34009 329 032 3 8 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 10 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 555 429 8 8 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 50 comprimés				Non commercialisé
PENTACARINAT 300 mg, poudre pour aérosol et pour usage parentéral	isétionate de pentamidine	34009 331 464 4 3 5 flacons en verre de 300 mg	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 332 289 1 0 1 flacon en verre de 300 mg				Commercialisé

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
TAMRISA ACCESS (5062)						Stockage à Cournon
FURADANTINE 50 mg, gélule	nitrofurantoïne	34009 312 262 0 8 1 flacon(s) en verre de 21 gélule(s)	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 329 644 9 9 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 gélule(s)				Commercialisé
		34009 553 686 3 2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)				Non commercialisé
ROVAMYCINE 1 500 000 UI, comprimé pelliculé	spiramycine	34009 312 416 8 3 2 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 8 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 553 090 3 1 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 120 comprimés	O			Non commercialisé
ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé	spiramycine	34009 332 470 8 9 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 10 comprimés	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 558 320 7 2 plaquettes thermoformées PVC aluminium de 100 comprimés	O			Non commercialisé
		34009 343 593 9 2 plaquette thermoformée PVC-aluminium de 2 comprimés	O			Non commercialisé
		34009 343 594 5 3 plaquette thermoformée PVC-aluminium de 8 comprimés	O			Non commercialisé
		34009 343 595 1 4 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 12 comprimés	O			Non commercialisé
		34009 343 596 8 2 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 14 comprimés	O			Non commercialisé
		34009 343 597 4 3 plaquettes thermoformées PVC-aluminium de 16 comprimés	O			Non commercialisé
ROVAMYCINE 1,5 MILLIONS D'UNITES INTERNATIONALES, lyophilisat pour usage parentéral	spiramycine	34009 555 954 5 8 1 flacon(s) en verre de 1500000 UI	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 555 691 4 5 50 flacon(s) en verre de 1500000 UI				Non commercialisé
TRIACEFAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM)	ceftriaxone base	34009 361 504 4 7 1 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 1 ampoule(s) en verre de 3,5 ml	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 564 166 6 0 30 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 30 ampoule(s) en verre de 3,5 ml				Non commercialisé
		34009 564 167 2 1 100 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 100 ampoule(s) en verre de 3,5 ml				Non commercialisé
THERABEL LUCIEN PHARMA (0339)						Stockage à Moussy
DOLKO 60 mg/2 ml, solution buvable en flacon	paracétamol	34009 333 819 4 3 1 flacon en verre brun de 90 ml avec seringue pour administration orale polyéthylène basse densité (PEBD) polystyrène	O	2 mois	O	Arrêt de commercialisation (01/05/2024)

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
THERABEL LUCIEN PHARMA (0339)						Stockage à Moussy
FIXORINOX 50 µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale	propionate de fluticasone	34009 397 583 1 2 1 flacon pulvérisateur en verre brun de 120 doses avec pompe doseuse	N	NA	N	Commercialisé
		34009 576 952 1 7 1 flacon pulvérisateur en verre brun de 150 doses avec pompe doseuse				Non commercialisé
FOLINORAL 5 mg, gélule	folinate de calcium	34009 330 737 7 0 plaquettes PVC PVDC alu de 28 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 332 198 6 4 plaquettes PVC PVDC alu de 14 gélules				Non commercialisé
		34009 332 199 2 5 plaquettes PVC PVDC alu de 56 gélules				
		34009 556 721 4 2 plaquettes PVC PVDC alu de 140 gélules				
FOLINORAL 25 mg, gélule	folinate de calcium	34009 336 729 6 6 plaquettes thermoformées PVC PVDC alu de 14 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 336 730 4 8 plaquettes thermoformées PVC PVDC alu de 28 gélules				Non commercialisé
		34009 336 731 0 9 plaquettes thermoformées PVC PVDC alu de 56 gélules				
HELICIDINE 10 % SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	hélécidine	34009 304 765 7 4 1 flacon en verre brun de 125 ml	N	NA	N	Non commercialisé
		34009 340 315 8 8 1 flacon en verre brun de 200 ml				
		34009 340 316 4 9 1 flacon en verre brun de 250 ml				
		34009 223 855 6 3 1 flacon polyéthylène de 125 ml				Commercialisé
		34009 223 856 2 4 1 flacon polyéthylène de 250 ml				
34009 377 236 4 0 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimés						
LORAMYC 50 mg, comprimé buccogingival muco-adhésif	miconazole	34009 377 236 4 0 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimés	N	NA	N	Commercialisé Le titulaire d'AMM est VECTANS PHARMA
MONOCRIXO L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée (UNE PRISE QUOTIDIENNE)	tramadol	34009 362 471 2 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 15 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 362 470 6 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 10 gélules				Non commercialisé
		34009 362 472 9 1 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 20 gélules				
		34009 362 473 5 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 gélules				
		34009 362 474 1 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 60 gélules				

Date d'application

version 90.0

Nom de la spécialité	Principe(s) actif(s)	Numéro(s) d'AMM (CIP 13)	MITM		PGP*	Remarques
	DCI		O/N	Stock de sécurité	O/N	
Therabel Lucien Pharma (0339)						Stockage à Moussy
MONOCRIXO LP 150 mg, gélule à libération prolongée (UNE PRISE QUOTIDIENNE)	chlorhydrate de tramadol	34009 362 476 4 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 15 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 362 475 8 1 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 10 gélules				Non commercialisé
		34009 362 477 0 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 20 gélules				
		34009 362 478 7 1 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 gélules				
		34009 362 479 3 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 60 gélules				
MONOCRIXO LP 200 mg, gélule à libération prolongée (UNE PRISE QUOTIDIENNE)	chlorhydrate de tramadol	34009 362 481 8 2 plaquettes thermoformées PVC-Aluminium de 15 gélules	O	2 mois	O	Commercialisé
		34009 362 480 1 4 plaquettes thermoformées PVC-Aluminium de 10 gélules				Non commercialisé
		34009 362 482 4 3 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 20 gélules				
		34009 362 483 0 4 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 30 gélules				
		34009 362 484 7 2 plaquettes thermoformées PVC-Alu de 60 gélules				
NAFTILUX 200 mg, gélule	oxalate acide de naftidrofuryl	34009 325 765 6 2 plaquettes PVC-Aluminium de 20 gélules	N	NA	N	Commercialisé
		34009 325 766 2 3 plaquettes PVC-Alu de 30 gélules				Non commercialisé
		34009 325 767 9 1 plaquettes PVC-Alu de 40 gélules				
		34009 334 076 5 0 plaquettes PVC-Alu de 60 gélules				
		34009 346 296 5 5 plaquettes PVC-Alu de 90 gélules				
Tillomed Pharma GmbH (4317)						Stockage à Cournon (sous l'entité MACURE HEALTHCARE LTD - 4876)
ISOPRENALINE CHLORHYDRATE TILLOMED 0,2 mg/mL, solution à diluer pour perfusion	chlorhydrate d'isoprénaline	34009 302 392 4 7 1 flacon en verre de 1 ml	O	2 mois	O	Non commercialisé
		34009 302 392 5 4 1 flacon en verre de 5 ml				Commercialisé
		34009 550 848 9 1 5 flacons en verre de 1 ml				Commercialisé
		34009 550 849 0 7 5 flacons en verre de 5 ml				Non commercialisé

La liste des produits en Exploitation d'AMM est mise à jour à la suite :

- d'un démarrage d'une nouvelle activité (avec un Titulaire d'AMM) ou d'une intégration d'un nouveau médicament pour une activité en cours
- d'un arrêt d'activité (avec un Titulaire d'AMM) ou d'un changement d'Exploitant pour un médicament
- d'un changement de statut relatif à la réglementation (MITM, stock de sécurité, PGP, PGR) pour un médicament
- d'un changement de statut relatif à la commercialisation de toute présentation d'un médicament.

